

Table des matières

Public : personnels gérant un ou plusieurs postes informatiques

Changer le nom d'hôte d'un poste informatique

changer de nom d'hôte sur Linux

Ouvrir un shell et lancer les commandes :

```
$ sudo rm -f /etc/hostname; echo "ma-machine-a-moi-que-j-ai" | sudo tee /etc/hostname  
$ sudo hostname set-hostname ma-machine-a-moi-que-j-ai.cnam.fr
```

Évidemment, `ma-machine-a-moi-que-j-ai` n'est qu'un exemple.



NB : utiliser comme identifiant le numéro de série (cf. [numéro de série](#)) ou le nom DNS.

changer de nom d'hôte sur macOS

Avec les dernières versions de macOS, ouvrir les Réglages Système puis ouvrir Partage » Nom d'hôte local et se laisser guider.



NB : utiliser comme identifiant le numéro de série (cf. [numéro de série](#)) ou le nom DNS.

changer de nom d'hôte sur Windows

Sur Windows, ouvrir les préférences système puis Paramètres » Informations système, cliquer sur Renommer ce PC et se laisser guider.



NB : utiliser comme identifiant le numéro de série (cf. [numéro de série](#)) ou le nom DNS.

From:
<https://assistancedsi.cnam.fr/> - **Assistance DSI**



Permanent link:
<https://assistancedsi.cnam.fr/kb/1007>

Last update: **2025/01/17 11:07**